

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на тумбу и виснуть на ней.

Гарантийный талон



Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-RU.KA01.B.04486/19**
Действительна по 29.05.2024 г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-14** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.


ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2019(2)




Изготовитель: ООО «Стандарт», Россия, 404130 Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александра, дом 54А, офис 1.

Изготовлено для: ООО Торговый Дом Три Я, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1

Тумба для обуви тип 9



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.



Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Стойка левая 1604x230	1	1
2	Горизонт нижний 600x230	1	
3	Горизонт верхний 600x230	1	
4	Горизонт внутренний 566x80	4	
5	Распорка 566x80	2	
6	Стойка правая 1604x226	1	
9	Вставка большая 549x140	10	
11	Вставка малая 549x87	5	
13	Стенка задняя ДВП 585x268	6	
14	Профиль соединительный L=565	5	
	Фурнитура	1	2
7	Дверь с зеркалом 312x562	5	





Требуемый дополнительный инструмент



Конструкционные материалы для изготовления изделия



- основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- материал стенок задних - плита древесноволокнистая (твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14;
- зеркало ГОСТ 17716-2014.

ШАГ 7




Внимание!
Для увеличения вместимости обуви (например: для хранения зимней обуви) деталь 9 можно не устанавливать.

ШАГ 8



Регулировка механизма обуви



ШАГ 5

верхняя дверь

x8
3,0x20
E

9
11
7

D x6
3,5x16



L x1

K x1


J x1

A		Евровинт 7х50	4 шт.
B		Стяжка эксцентриковая	8 шт.
C		Шант 8х30	28 шт.
D		Шуруп 3,5х16	70 шт.
E		Шуруп 3х20	60 шт.
F		Евровинт 6.3х13	10 шт.
G		Ключ	1 шт.


H		Уголок	2 шт.
I		Опора	4 шт.
J		Ручка	5 шт.
K		Механизм обувицы	5 компл
L		Защелка роликовая	5 шт.
M		Гвоздь	60 шт.



ШАГ 1



ШАГ 2



ШАГ 3

