


Изготовитель: ООО «КиМер» , Россия, 347360 Ростовская обл .г .Волгодонск ул. Шлюзовская-2

Изготовлено для: ООО Торговый Дом Три Я, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1



## Тумба для обуви «Тетра Тип-2»



ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ


## Уважаемый покупатель!

Конструкция изделия предполагает проведение сборки собственными силами покупателя в домашних условиях без привлечения специалистов и использования сложного оборудования. Для снижения риска повреждений при доставке мы поставляем изделия в разобранном виде в специальной упаковке. Руководствуясь данным паспортом по сборке, Вы сможете легко собрать изделие собственными силами. Поэтому мы не включаем стоимость сборки в цену изделия.

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с содержанием данного паспорта, аккуратно распакуйте все пакеты, проверьте их комплектность и целостность всех деталей. Информация о комплекте требуемых пакетах и их содержимого представлена в разделе Комплектность. Сохраняйте упаковку до окончания сборки. В случае нехватки каких-либо деталей или обнаружения критичных дефектов, таких как: поломанные/разбитые детали, глубокие царапины и т.п., обратитесь в магазин, в котором вы приобрели данное изделие, за заменой бракованной детали.


Сборку изделия необходимо осуществлять строго в порядке, установленном настоящей инструкцией! Гарантия производителя не распространяется на случаи возникновения поломок при нарушении последовательности сборки. Сборка должна производиться в сухом теплом помещении на ровном чистом полу вдвоем.

Во избежание возникновения повреждений запрещается производить сборку на твердом покрытии (бетонном, каменном и т.п.). При необходимости кантования (перекладывания) изделия во время сборки – под него желательно подстелить мягкий толстый материал (одеяло, ковер, гофрокартон, оставшийся от упаковки, и т.п.).



### Примечание-Конструкционные материалы

-основной конструкционный материал-плита древесностружечная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров (ламинированная)-ЛДСП по ГОСТ 32289-2013



<b>1</b>	Стойка левая (789x232x16)-1шт	<b>1/1</b>
<b>2</b>	Стойка правая (789x232x16)-1шт	<b>1/1</b>
<b>3</b>	Крышка (500x234x16)-1шт	<b>1/1</b>
<b>4</b>	Распорка (466x96x16)-1шт	<b>1/1</b>
<b>5</b>	Цоколь (466x64x16)-1шт	<b>1/1</b>
<b>6</b>	Фасад (462x350x16)-2шт	<b>1/1</b>
<b>7</b>	Вставка (452x135x10)-4шт	<b>1/1</b>
<b>8</b>	Вставка (452x85x10)-2шт	<b>1/1</b>
	Фурнитурный пакет	<b>1/1</b>





Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

<b>A</b> x4 Евровинт 7x50	<b>B</b> x30 Саморез 3,0x16(Цинк)	<b>C</b> x12 Саморез 3,5x16 (Цинк)
<b>D</b> x8 Шкант 8x30	<b>E</b> x4 Шток эксцентрика	<b>F</b> x4 Эксцентрик
<b>G</b> x4 Подгленик	<b>H</b> x4 Заглушка D10	
<b>J</b> x2 Механизм для обувницы		
 <b>J1</b> 2шт	 <b>J2</b> 2шт	<b>A1</b> x1 Ключ S=4 
<b>J3</b> 4шт	<b>J4</b> 4шт	<b>K</b> x2 Магнит 



О мерах безопасности при работе с инструментом следует узнавать из документации производителя данного инструмента.




**1**

K x2




J4 x4






D x4



B x12



G x4

**1**

F



x4



**2**

B


K









x2

**2**



D x4






E x4

**3****3**

A x4


**1****2****3**

4






H

x4





I





x4



5




**Закрепите тумбу к стене через распорку.  
Крепеж в комплект не входит подбирается  
индивидуально в зависимости от вида стен!!!  
Рекомендуемая длина крепежа не менее 50мм.**



**6****x2**






J1/J2 x1

C x6


**7****x2**

K1 x1



B x6

**8****x2****a)**

J3 x2



J5 x2

**b)****x2**



Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.15969/19

Действительна по 10.10.2022 г.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТРТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 16371-2014 «Мебель . Общие технические условия».

при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА

"\_\_\_\_\_" 201 г.

ДАТА ПРОДАЖИ

"\_\_\_\_\_" 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.

2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.

4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.

5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.

6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.