

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ «ГРЕЙС»



ФАБРИКА «КЭПРИКОН»

ПРИХОЖИЕ



МАТЕРИАЛЫ:

- экологичная ЛДСП  (класс эмиссии 0,5)
- корпус, фасад: ЛДСП 16 мм
- кромка ПВХ 0,4 мм; 2мм

ФУРНИТУРА:

- роликовые направляющие
- регулируемые по высоте опоры

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:

- дуб сонома
- ясень светлый

СБОРКА:

- в конструкции всех модулей предусмотрена возможность межсекционной стяжки

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ «ГРЕЙС»

МОДУЛЬНЫЙ РЯД

Дуб
Сонома



ВЕШАЛКА УГЛОВАЯ

Д450xГ450xВ2100



левое и правое исполнение
предельно допустимая
нагрузка на полки 3,8 кг

ШКАФ УГЛОВОЙ

Д868xГ868xВ2100



предельно допустимая
нагрузка на полки 8,4 кг

ШКАФ-ПЕНАЛ 2-Х ДВЕРНЫЙ

Д300xГ450xВ2100



сборка универсальная
предельно допустимая
нагрузка на полки 7 кг

ШКАФ 2-Х ДВЕРНЫЙ

Д600xГ450xВ2100



предельно допустимая
нагрузка на полки 4,9 кг

ВЕШАЛКА С ТУМБОЙ

Д600xГ450xВ2100



предельно допустимая
нагрузка на полки 4 кг
предельно допустимая нагрузка
на верхний горизонт тумбы 5,4 кг

ЗЕРКАЛО С ТУМБОЙ

Д600xГ450xВ2100



предельно допустимая
нагрузка на полки 4 кг
предельно допустимая нагрузка
на верхний горизонт тумбы 5,4 кг

СТЕЛЛАЖ-ОКОНЧАНИЕ


Д450xГ300xВ2100



левое и правое исполнение
предельно допустимая
нагрузка на полки 3,8 кг

ШКАФ УГЛОВОЙ


СХЕМА НАПОЛНЕНИЯ



съёмные полки

ШКАФ-ПЕНАЛ 2-Х ДВЕРНЫЙ


СХЕМА НАПОЛНЕНИЯ



съёмные полки


ШКАФ 2-Х ДВЕРНЫЙ

СХЕМА НАПОЛНЕНИЯ



ВЕШАЛКА С ТУМБОЙ

СХЕМА НАПОЛНЕНИЯ



съёмная полка

ЗЕРКАЛО С ТУМБОЙ

СХЕМА НАПОЛНЕНИЯ



съёмные полки

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ «ГРЕЙС»

Ясень
светлый



МОДУЛЬНЫЙ РЯД

ВЕШАЛКА УГЛОВАЯ

Д450xГ450xВ2100



левое и правое исполнение
предельно допустимая
нагрузка на полки 3,8 кг

ШКАФ УГЛОВОЙ

Д868xГ868xВ2100



предельно допустимая
нагрузка на полки 8,4 кг

ШКАФ-ПЕНАЛ 2-Х ДВЕРНЫЙ

Д300xГ450xВ2100



сборка универсальная
предельно допустимая
нагрузка на полки 7 кг

ШКАФ 2-Х ДВЕРНЫЙ

Д600xГ450xВ2100



предельно допустимая
нагрузка на полки 4,9 кг

ВЕШАЛКА С ТУМБОЙ

Д600xГ450xВ2100



предельно допустимая
нагрузка на полки 4 кг
предельно допустимая нагрузка
на верхний горизонт тумбы 5,4 кг

ЗЕРКАЛО С ТУМБОЙ

Д600xГ450xВ2100



предельно допустимая
нагрузка на полки 4 кг
предельно допустимая нагрузка
на верхний горизонт тумбы 5,4 кг

ПРИХОЖИЕ

СТЕЛЛАЖ-ОКОНЧАНИЕ


Д450xГ300xВ2100



левое и правое исполнение
предельно допустимая
нагрузка на полки 3,8 кг

ШКАФ УГЛОВОЙ


СХЕМА НАПОЛНЕНИЯ



съёмные полки

ШКАФ-ПЕНАЛ 2-Х ДВЕРНЫЙ


СХЕМА НАПОЛНЕНИЯ



съёмные полки


ШКАФ 2-Х ДВЕРНЫЙ

СХЕМА НАПОЛНЕНИЯ



ВЕШАЛКА С ТУМБОЙ

СХЕМА НАПОЛНЕНИЯ



съёмная полка

ЗЕРКАЛО С ТУМБОЙ

СХЕМА НАПОЛНЕНИЯ



съёмные полки

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРИХОЖЕЙ «ГРЕЙС»

ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИЙ

ПРИХОЖИЕ



ВАРИАНТ 1 (3 модуля)



ВАРИАНТ 2 (4 модуля)



ВАРИАНТ 3 (6 модулей)