## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАПОН

Стул на металлическом каркасе «Модена», «Модена Лофт», «Модена Люкс» предназначен для сидения в бытовых и общественных помещениях. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям 1V класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150. Соответствует ГОСТ 19917-2014, ТО 5612 -001-47030044736-2205 и признан годным к эксплуатации.

#### УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

- Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспоте.
- 2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев, срок службы изделия 5 лет.
- 3. Гарантийный срок хранения изделия 6 месяцев.
- 4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.
- Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80кг. Максимальная нагрузка – 100 кг.

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
- 2. Распаковать каркас и сидение. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сидения.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя или ткани.

Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки!

Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки.

Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая может повредить поверхность обивки отдельными элементами (металлические элементы, заклепки на ремне, джинсах). Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Затем следует протереть тканью, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Не отскабливайте засохише пятна с обивки остоыми предметами!

Запрещается обрабатывать поверхность обивки стула хлорсодержащими средствами, а также ацетоном!

Не подносить стул к открытому огню!

Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, т.к. это может привести к образованию ржавчины на покрытых эмалью и хромированных элементах каркасов.

Допускается использовать стул только по прямому назначению!

При нарушении данных рекомендаций, компания-производитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев!!!

ШТАМП ОТК Дата продажи

«\_\_\_»\_\_\_\_202 г.



АО «ПРЕДПРИЯТИЕ ГАЛЬВАНИК», 2020 г.

# ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

# СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ «МОДЕНА», «МОДЕНА ЛОФТ», «МОДЕНА ЛЮКС»

Артикул: А1.11-03

Декларация о соответствии TC N RU Д-RU.CП28.B.04965

Габариты изделия «МОДЕНА»:

Ширина 440 мм (b)

Высота 885 мм (Н)

Глубина 615 мм (h)

Масса 5,5 кг

Габариты изделия «МОДЕНА ЛОФТ»:

Ширина 445 мм (b)

Высота 900 мм (Н)

Глубина 570 мм (h)

Масса 5,5 кг

Габариты изделия «МОДЕНА ЛЮКС»:

Ширина 440 мм (b)

Высота 910 мм (Н)

Глубина 575 мм (h)

Масса 6,0 кг



Адрес предприятия-изготовителя: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино, улица Турбостроителей (производственная территория), здание 3

Телефон: (812) 640-51-90 E-mail: spb@galvanik-spb.ru www.galvanik-spb.ru

## СХЕМА СБОРКИ СТУЛА «МОДЕНА», «МОДЕНА ЛОФТ», «МОДЕНА ЛЮКС»



1 Каркас стула (1шт.)



2 Сиденье стула (1шт.)



3 Винт М5х35 (4шт.) Модена, Модена Люкс)







5 Заглушка ПГ-01/РР-Н (4 шт.) (Модена)



5 Заглушка ПГ-01/РР (4шт.) (Модена Лофт)



5 Заглушка ПГ-016РР/Н (4 шт.) (Модена Люкс)




(установлено заводом-изготовителем)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА «МОДЕНА», «МОДЕНА ЛОФТ», «МОДЕНА ЛЮКС»

- 1) Установить сиденье (№ 2) на каркас стула (№1).
- 2) Через отверстия в профиле каркаса (№1) прикрутить сиденье четырьмя винтами М5х35 (№3) для стульев «Модена» и «Модена Люкс»; для «Модена Лофт» - винтами М 5х25 (№3), предварительно под головку винта подложить шайбу (№4).

ВНИМАНИЕ! Крестовая отвёртка, шуруповёрт и киянка в комплектацию ступа не входят!



оличество	Номер пакета
4	
1	1 (из 2)
1	2 (из 2)
1	2 (из 2)
	1