

ООО "ФЕСТ"

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ООО "ФЕСТ"

" " 2020 г.

Кресло руководителя
М-902 Бэрри
Техническое описание
И1000-0289 ТО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дцкл.	Подп. и дата

Ярославль, 2020



Настоящее техническое описание распространяется на поворотное операторское кресло модели М-902 Бэрри.

Кресло предназначено для ежедневной работы в офисных и домашних помещениях, отличается повышенной комфортностью, возможностью индивидуальной адаптации кресла под конкретного человека.

Кресло имеет высокую мягкую спинку и мягкое сиденье, оснащено механизмом качания, облицовано тканью Modemo.

Кресло производится в двух исполнениях: ВЛ и СН.

Исполнение М-902 Бэрри ВЛ:

- Газ-лифт черный h=260 мм;
- Пятилучье пластиковое 600мм;

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Байваляк			27.05.2020
Проверил				
Н. контр.				
Утв.				

И1000-0289 ТО

Кресло руководителя
М-902 Бэрри
Техническое описание

Лит.	Лист	Листов
	2	6

Копировал

Формат А4

-Колесо черное с серым полиуретановым покрытием, открытый чехол (прорезиненные) диаметр колеса 50мм, шток d=11 мм.

Исполнение М-902 Бэрри СН:

-Газ-лифт хром h=260 мм;

-Пятилучие хромированное 640 мм;

-Колесо черное с белым полиуретановым покрытием, открытый чехол (прорезиненные) диаметр колеса 50мм, шток d=11 мм.

1. Технические требования.

Кресло должно соответствовать требованиям:
ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и
лежания . Общие технические условия.";

ГОСТ 26800.3-86 "Мебель для
административных помещений.Функциональные
размеры.";

настоящего технического описания;
комплекта конструкторской документации
и образцу-эталону, утвержденному в
установленном порядке.

2. Конструкция и материалы.

Кресло М-902 Бэрри состоит из спинки,
сиденья, механизма качания Топ-Ган, 2-х
подлокотников, механизма газ-лифта, пятилучья
и 5-ти роликов.

Спинка состоит из металлического каркаса,
обтянутого чехлом из ткани. Каркас спинки

Подп. и дата		Инв. № подл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
					И1000-0289 ТО				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
					Лист				
					3				

изготовлен из трубы круглого сечения $\Phi 20 \times 1,2$ мм и крепится к основанию сиденья с помощью 4-х винтов с пресшайбами. Чехол спинки съемный, на ленте-липучке.

Сиденье состоит из основания, полиуретанового вкладыша, облицовано тканью. Основание - из гнуто-клееной фанеры, на нем крепятся усовые гайки М6 для установки механизма качания, крепления спинки и подлокотников.

Материал вкладышей: пенополиуретан, жесткость - 40, плотность - 22 кг/м.

Механизм качания Топ-Ган обеспечивает регулировку высоты сиденья, режим свободного качания, регулировку силы отклонения кресла в режиме качания под вес пользователя и фиксацию в вертикальном положении.

Подлокотники пластиковые крепятся к основанию сиденья с помощью винтов с пресшайбами.

Газ-лифт $h=260$ мм позволяет плавно регулировать высоту сиденья относительно пола, подпружинивает сиденье и демпфирует нагрузку на позвоночник в момент посадки.

Пятилучье пластиковое $\varnothing 600$ мм или хромированное (исполнение СН) $\varnothing 640$ мм с 5-тью роликами обеспечивает устойчивость и позволяет креслу легко поворачиваться и перемещаться по любому стандартному покрытию пола. Ролики пластиковые с серым или белым (исполнение СН) полиуретановым

Инв. № подл.	Подп. и дата	
	Инв. № подл.	
	Взам. инв. №	
	Подп. и дата	
	Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	И1000-0289 ТО	Лист
						4

Материал пластикового пятилучья, подлокотников, роликов и ручек механизма качания - полипропилен ГОСТ26996-86.

3. Габаритные размеры.

М-902 Бэрии BL



М-902 Бэрри СН



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Изм. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дудл.

Подп. и дата

М-902 Бэрри СН



The image shows a technical drawing of an office chair, model М-902 Бэрри СН. It includes two views: a side view on the left and a front view on the right. Dimensions are indicated with green lines and text:

- Side View Dimensions:**
 - Backrest height: 580
 - Seat height: 500
 - Base width: 560
 - Armrest height: 530
- Front View Dimensions:**
 - Backrest width: 640
 - Seat width: 660
 - Base width: 660
 - Armrest width: 400
 - Adjustable height range: 460-580
 - Total height: 910-1030

И1000-0289 ТО

Лист

5

