

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Срок службы- 10 лет.

Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность произошла по вине производителя.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара, падения, либо применения чрезмерной силы;
- нормальное выцветание;
- повреждения вызванные взаимодействием стихийных бедствий, природных факторов.

Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством.

Сохраняйте инструкцию и этикетки с упаковки до окончания гарантийного срока.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Убедительная просьба сохранять этикетку и упаковку до окончания сборки изделия!

В случае обнаружения брака/ дефекта необходимо:

- *обратиться в магазин, где приобреталась мебель;
- *предоставить фото целостности упаковки;
- *предоставить фото всех этикеток (наименование изделия, дата изготовления);
- *предоставить фото самого производственного брака/ дефекта;
- *составить письменную претензию.




РОССИЯ

АО «Можгинский лесокombинат»

Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбородова, 52

Модульная спальня «Кашемир» Комод 2-х дверный с 4-мя ящиками



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за покупку!
Замечания и пожелания присылайте по адресу:
E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сохранность мебели и срок её службы зависят не только от качества материалов и технологии изготовления, но также и от условий эксплуатации мебели и от правильного ухода за ней.

Уход, хранение и эксплуатация

Необходимо беречь мебель от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей, солей.

Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью сухой, мягкой ткани без усилия и применения чистящих средств. Избегайте применения твердых приспособлений: скребка, губки с абразивной стороной из металлизированного или пластикового материала. Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью.

Хранение и эксплуатация изделия рекомендуется в помещениях с относительной влажностью воздуха 45-70%.

Не допускается устанавливать мебель около источников тепла: печи, камины, батареи отопления, различные обогреватели.

Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.

Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете деревянную мебель. При неосторожном обращении её можно повредить.


Неосторожное обращение- падение и удары, грубые механические нагрузки, результатом которых являются трещины, сколы, глубокие царапины- нарушают целостность защитного слоя изделия.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ


На все материалы, применяемые в производстве мебели, имеются гигиенические заключения национальных органов санитарно-эпидемиологического надзора России. Материалы, применяемые в производстве, соответствуют:

- пиломатериал лиственных пород ГОСТ 2695-83
- полиуретановые лаки и эмали в соответствии с директивой 91/155ЕЭС
- плита древесноволокнистая ТН 5536-001026339540-2009
- клеи дисперсионные ТУ-2242-03389589540-2009
- плоскоклеёная заготовка ТУ-5512-00277130902-2011
- детали для мебели гнутые ТУ-5512-00277130902-2011


15 Обратите внимание на расположение фрезерованных фасадов




16




11



12




13



14

Сборка ящиков с фасадными стенками 42б, 42в, 42г производится аналогично.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ

Производите сборку изделия в строгом соответствии с инструкцией.
 Перед сборкой изделия проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Разложите их по видам, это позволит вам исключить ошибки.
 Не используйте изделие, если какие-либо её части повреждены или отсутствуют.
 Перед началом использования убедитесь, что все составные части установлены правильно, а винты и крепежные детали плотно затянуты. Помните, что плохо закреплённые детали могут привести к травмам ребенка.
 Сборка должна производиться исключительно взрослым. Предварительно убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии.
 Не используйте запасные части и какие-либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.

В нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации, поэтому комплектация, дизайн, цвета материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.


Изготовитель оставляет за собой право без уведомления вносить изменения в деталировку, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Данная инструкция является неотъемлемой частью поставки изделия.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 19917-2014


EAC




Спецификация фурнитуры

№ поз.	Вид	Наименование	Кол-во
ф1		Стяжка конфирмат 7x50	38 шт.
ф2		Заглушка для стяжки конфирмата	38 шт.
ф3		Ключ для конфирмата	2 шт.
ф4		Шток эксцентрика	20 шт.
ф5		Эксцентрик	20 шт.
ф6		Заглушка для эксцентрика	20 шт.
ф7		Штифт металлический	8 шт.
ф8		Мебельная ручка Алди CM-8	6 шт.
ф9		Направляющая шариковая L=400мм	4 комп.
ф10		Шуруп 4*30	16 шт
ф11		Шуруп 4*20	20 шт
ф12		Шуруп 4*16	64 шт
ф13		Шуруп 4*13	8 шт.
ф14		Шуруп 3*20	90 шт.
ф15		Гвоздь 2*20	16 шт.
ф16		Винт 4*40	8 шт.
ф17		Шайба мебельная	90 шт.
ф18		Опора Валмакс	5 шт.
ф19		Полкодержатель	8 шт.
ф 20		Планка петли 90° H301C02	4 шт.
ф 21		Корпус петли 90° H301C02	4 шт.
ф 22		Амортизатор	12 шт.


10




9a Схема установки петли




1) Надвиньте петлю на ответную планку



3) Отрегулируйте петлю на ответной планке









2) Затяните винт (неплотно)



4) Крепко затяните винт

96 Схема регулировки петли




Спецификация деталей




1 шт.




1 шт.




1 шт.




1 шт.




2 шт.




1 шт.




1 шт.



2 шт.



2 шт.



4 шт.



8 шт.



4 шт.



4 шт.



1 шт.




1 шт.




1 шт.



1 шт.




1 шт.




1 шт.


1




8




A=B




2




9




7




3



4



5



6

