

ООО "ФЕСТ"

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
ООО "ФЕСТ"

«__» _____ 2024 г.

Кресло серии комфорт
Осака М-201
Техническое описание
И1000-0340 ТО

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Ярославль, 2024

Перв. примен.

Справ. №



Настоящее техническое описание распространяется на поворотное кресло серии комфорт Осака М-201.

Кресло предназначено для ежедневной работы в офисных и домашних помещениях. Это кресло предлагает разнообразные настройки, позволяя адаптировать его под ваши индивидуальные предпочтения. Кресло сочетает в себе стильный дизайн, удобство и функциональность.

Кресло производится в двух исполнениях: М-201 черный пластик и М-201 серый пластик.

Исполнение М-201 черный пластик:

- пятилучье: пластиковое, черного цвета, d=680 мм;
- подлокотники: пластиковые, черного цвета;
- каркас спинки: пластиковый, черного цвета.

Исполнение М-201 серый пластик:

- пятилучье: пластиковое, серого цвета, d=680 мм;
- подлокотники: пластиковые, серого цвета;
- каркас спинки: пластиковый, серого цвета.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Байвалюк			25.11.24
Проверил				
Н. контр.				
Утв.				

И1000-0340 ТО

*Кресло серии комфорт
Осака М-201
Техническое описание*

Лит.	Лист	Листов
	2	5

При заказе кресла Осака М-201 оговаривается:
 -исполнение: М-201 черный пластик или М-201 серый пластик;
 -цвет материала: по каталогу.

1. Технические требования.

Кресло должно соответствовать требованиям:
 ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".;
 ГОСТ 26800.3-86 "Мебель для административных помещений. Функциональные размеры";
 настоящего технического описания;
 комплекта конструкторской документации
 и образцу-эталону, утвержденному в установленном порядке.

2. Конструкция и материалы.

Кресло Осака М-201 состоит из: спинки, подголовника, сиденья, подлокотников, механизма качания, газ-лифта, пятилучья и 5-ти роликов.

Спинка состоит из пластикового каркаса черного (исполнение М-201 черный пластик) или серого (исполнение М-201 серый пластик) цвета с поясничной поддержкой и обивочного элемента. Поясничная поддержка регулируется по высоте в 5 положениях.

Сиденье состоит из пластикового каркаса черного (исполнение М-201 черный пластик) или серого (исполнение М-201 серый пластик) цвета и обивочного элемента.

Облицовка спинки и сиденья: высококачественная ткань.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	И1000-0340 ТО					Лист
										3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Механизм качания Топ-ган позволяет регулировать высоту сиденья, регулировку силы отклонения спинки под вес пользователя в режиме качания и фиксацию в вертикальном положении.

Газ-лифт с высотой подъема $80 \text{ мм} \pm 10 \text{ мм}$ позволяет плавно регулировать высоту сиденья относительно пола.

Пятилучье — пластиковое с узкими лучами $d=680 \text{ мм}$ черного (исполнение М-201 черный пластик) или серого (исполнение М-201 серый пластик) цвета с 5-тью роликами обеспечивает устойчивость и позволяет креслу легко поворачиваться и перемещаться по любому стандартному покрытию пола. Ролики $d=55 \text{ мм}$ имеют узкий шток.

Подлокотники — пластиковые черного (исполнение М-201 черный пластик) или серого (исполнение М-201 серый пластик) цвета, регулируются по высоте и углу наклона.

Подголовник — пластиковый черного (исполнение М-201 черный пластик) или серого (исполнение М-201 серый пластик) цвета, регулируется по высоте и углу наклона. Облицовка подголовника: высококачественная ткань.

3. Габаритные размеры.

Кресло Осака М-201



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

И1000-0340 ТО

Копировал _____ Формат А4

Лист

4

Согласно ГОСТ 19917-2014 габаритные размеры изделия указаны с точностью +/- 20 мм.

4. Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение по ГОСТ16371-2014.

Для удобства транспортировки и хранения кресло поставляется в разобранном виде. Каждое кресло упаковано в 5-слойный гофрокороб размером 630х370х630 мм.

Масса брутто: 14,7 кг;

Объем упаковки: 0,15 м³.

Инструкция по сборке прилагается.

5. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации кресла 12 месяцев при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предельно допустимая нагрузка - 120 кг;
рекомендуемая эксплуатационная нагрузка - 90 кг.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № подл.	Подп. и дата	<i>И1000-0340 ТО</i>					Лист				
										5				
										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата