

Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

Гарантийный талон



Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-RU.TP05.B.02505/18**

Действительна по 05.11.2021 г.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ТРТС 025/2012 ГОСТ16371-2014** при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.

2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г.

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.


ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2019(1)

Изготовлено для: ООО Торговый Дом Три Я, Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Портовая 1






Стол письменный тип-4



Изготовитель: ООО «Талан», Россия, 347360 Ростовская обл. г. Волгодонск ул. 7-я Заводская, д. 38

ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.


Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Состав изделия




№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Крышка 1100x534	1	1
2	Щит задний верхний 824x250	1	
3	Полка 250x534	1	
4	Щит задний 341x1082	1	
5	Горизонт 250x534	2	
6	Стойка 341x248	3	
7	Полка 250x518	2	
8	Стойка 264x248	2	
9	Стойка правая 734x400	1	
10	Стойка верхняя 264x248	1	
	Фурнитурный пакет	1	

Требуемый дополнительный инструмент






Конструкционные материалы для изготовления изделия
 - основной конструкционный материал - плита древесностружечная облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;

ШАГ 14





ШАГ 13

	
B x4	K x4









Фурнитура

A  Евровинт 7x50 26 шт.	B  Стяжка эксцентриковая 16 шт.	D  Шкант 8x30 4 шт.	E  Ключ 1 шт.	F  Подпятник 2 шт.
G  Гвоздь 1,6x25 4 шт.	H  Шуруп 3,5x16 4 шт.	J  Заглушка евраинта 10 шт.	K  Заглушка эксцентрика 16 шт.	L  Опора H19020 2 шт.





ШАГ 1

	
B	x16
D	x4







ШАГ 11

	
A	x4
E	x1





ШАГ 12



	
L	x2
H	x4




ШАГ 9








	
A x4	E x1




ШАГ 10






			
A x2	E x1	B x2	K x2




ШАГ 2








		
A x8	E x1	J x2




ШАГ 3





			
A x4	B x2	E x1	K x2




ШАГ 4





	
B x2	K x2




ШАГ 7






		
A x2	E x1	J x2




ШАГ 5





	
A x4	E x1




ШАГ 8



	
B x6	K x6



ШАГ 6



	
F x2	G x4

