





Перед установкой рельсы необходимо разобрать отжав пластиковый стопор





			_				
Поз.	Наименование		е		ариты		
1	Панель лицевая	4-45-01		1393*398		1	1_
2	Стенка задняя	4-45-02			1*382	1	1
3	Панель лицевая	4-45-03			4*600	1	2
4	Стенка боковая	4-45-04			0*378	1	2
5	Стенка боковая	4-45-05			0*378	1	1
6	Верх	4-45-06			6*398	11	1
7_	Стенка боковая	4-45-07		1392*146		1	1
8	Стенка задняя	4-45-08 4-45-09		300*566		11	2
9 10	Верх	4-45-09		384*346 600*130		1	2
11	Полка Стенка задняя	4-45-10		241*412		1	1
12	Стенка боковая	4-45-11		248*348		1	2
13	Стенка боковая	4-45-13		326*128		1	1
14	Стенка боковая	4-45-14			18*80	1	1
15	Стенка боковая	4-45-15			0*128	2	1
16	Полка	4-45-16			0 120 0*130	3	1
17	Стенка боковая	4-45-17			0*80	1	1
18	Стенка боковая	4-45-18			0*80	1	1
19	Царга	4-45-19			4*70	1	1
20	Царга	4-45-20			D*100	1	1
21	Зеркало	4-45-21			3*370	1	2
22	Зеркало	4-45-22		744*574		1	2
23	Панель лицевая	4-45-23		590*120		1	1
24	Панель лицевая	4-45-24		376*149		1	1
25	Дно ящика	4-45-25		536*355		1	1
26	Дно ящика	ка 4-45-26		354*305		1	1
Фурнитура							
Поз	Наименование			ОЛ.	Эскиз		aaan
Α	Евровинт		į.	21	0		
Б	Соединительный болт			38			
В	Эксцентрик			38	\$ Jan		
Γ	Заглушка эксцентрика			23	<i>Ø</i>		
Д	Заглушка евровинта			5			
Ε	Рельс 350			2	(
Ж	Подпятник с гвоздём			6	8		
3	Ручка			2			
И	Гайка стяжки			2			
K	Винт стяжки			2			
/]	Винт 4х24			2			
M	Еврошуруп 4х16			<u>-</u> 27	(Manager)		
Н	Саморез с пресшайбой 4,2х16			7	(1) minimo		
	Шестигранник			1		~	1
	шсстиограппик			'			W

Уважаемый покупатель!

Вся выпускаемая мебель, для удобства перевозки и сохранения внешнего вида, поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

При покупке мебели проверьте целостность упаковок и их количество. Упаковка с фурнитурой поставляется отдельно.

Пе́ред сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты (ключ евровинта находится в упаковке с фурнитурой). Мебель необходимо собирать на чистой, ровной поверхности желательно на ковре или плотной ткани.

<u>Примечание.</u> В процессе производства возможны незначительные изменения не ухудшающие качество мебели.

Ваша мебель прослужит Вам долгие годы, если Вы будете соблюдать несколько простых рекомендаций.

------ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ------

- " располагать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70 см),
- " содержать изделие в сырых, холодных (ниже +2 C) помещениях,
- " проливать на поверхности большое количество воды.
- передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механических повреждений.
- " ставить на изделие горячие предметы,
- " применять при протирке изделия бытовые чистящие средства не предусмотренные для ухода за мебелью.
- " проливать на изделие кислоты, щелочи, растворители, спирт, одеколон и т.п.

------ РЕКОМЕНДУЕМ ------

- при ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо переодически подтягивать винты, шурупы, болты,
- " пыль с поверхностей удалять мягкой сухой тканью (фланель, плюш),
- " для освежения и очистки мебели от загрязнений рекомендуем использовать слабый спиртовой раствор или специальные средства для ухода за мебелью, можно также пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с последующей протиркой сухой тканью.

------ ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ------

Претензии по комплектности, качеству и по отклонениям, при которых сборка изделия невозможна, должны предъявляться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии покупателей принимаются в течении гарантийного срока.

Дефекты деталей с механическими повреждениями возникшими при сборке или при самостоятельной транспортировке мебели, а также по дефектам возникшими при несоблюдении покупателем правил эксплуатации мебели, претензии не принимаются, а замена дефектных деталей осуществляется за дополнительную плату.

СРОК ГАРАНТИИ - 12 месяцев

СРОК СЛУЖБЫ МЕБЕЛИ - 10 лет


Мебель имеет ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ и СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ нормативным документам согласно ГОСТ 19917-2014.

Спасибо за покупку!

ИП Шипицын Александр Николаевич

Россия, г. Курган, 640027, ул. Химмашевская, 7, тел/факс (3522) 25-52-86, e-mail: fabrika.km@gmail.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Трюмо "СИЦИЛИЯ" 4-25102

Последовательность сборки

- 1. В детали поз. 4, 5, 6 закрутить соединительные болты поз. Б, редварительно разобрав рельсы поз. Е, прикрутить их к деталям поз. 4, 5, с помощью шурупов поз. М.
- 2. Деталь поз. 8 соеденить с деталью поз. 4, притянуть эксцентриком поз. В, соеденить с деталью поз. 5, притянуть евровинтами поз. А.
- 3. Деталь поз. 6 соеденить с деталями поз. 4,5, притянуть эксцентриками поз. В.
- 4. Детали поз. 16 соединить с деталями поз. 1, 2, притянуть эксцентриками поз. В.
- 5. Деталь поз. 7 соеденить с деталью поз. 1, притянуть эксцентриками поз. В, соеденить с деталью поз. 2, притянуть еврвоинтами поз. А.
- 6. В деталь поз. 12 закрутить соеденительные болты поз. Б, предварительно разобрав рельсы поз. Е, прикрутить их к деталям поз. 12, 5, с помощью шурупов поз. М.
- 7. Деталь поз. 12 соеденить с деталями 9, 19, притянуть эксцентриками поз. В.
- 8. Деталь поз. 19 соеденить с деталью поз. 5, притянуть эксцентриком поз В, деталь поз. 9 соеденить с деталью поз. 5, притянуть евровинтами поз. А.
- 9. Детали поз. 1, 2 соеденить с деталью поз. 9, притянуть евровинтами и эксцентриками поз А, В.
- 10. Детали поз. 5, 7 стянуть стяжкой поз. И.
- 11. В деталь поз. 10 закрутить соеденительный болт поз. Б, соеденить с деталью поз. 20, притянуть эксцентриком поз. В.
- 12. Детали поз. 10, 20 соеденить с деталями поз. 6, 7 притянуть евровинтами поз. А.
- 13. В деталь поз. 7 закрутить соеденительные болты поз. Б, соеденить с деталью поз. 3, притянуть эксцентриками поз. В, детали поз. 3, 10 притянуть евровинтами поз. А.
- 14. Собрать ящики.
- 15. Разобранные рельсы поз. Е установить на детали поз. 15, 17, 18 и закрепить шурупами поз. М.
- 16. Установить ящики.
- 17. На детали поз. 23, 24 установить ручки поз. 3 с помощью винтов поз. Л.