

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
2. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
3. Для предотвращения деформации двери в изделии должны быть закрыты. Не следует открывать дверь более чем на 90° - это приводит к поломке петель.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от её конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.
8. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. (Крепежные средства для крепления к стене и полу не прилагаются, для разных материалов стен и пола требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала вашего дома. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.)
9. В целях безопасности храните тяжелые предметы в нижних ящиках. Не разрешайте детям забираться на ящики, полки и дверцы или виснуть на них.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели для спальни "Либерти" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-188-00257561-18 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" ГОСТ 16371-2014. Мебель. Общие технические условия. ГОСТ 19917-2014 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.06629 по 30.05.2021 г.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.
2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.Срок службы изделия - 10 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 201 г

ПРОВЕРЕНО СКК


ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 201 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2018(3)



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит"



ТД 297.01.11





Спинка кровати с мягким элементом

Набор мебели для спальни

"Либерти"

ПМ-297.00.00.000

Паспорт и схемы сборки



Уважаемый покупатель!

Прежде, чем начать сборку изделия, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см. обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете.

Внимательно изучите настоящую инструкцию!

Изделие относится к сложным, поэтому сборку рекомендуем производить с помощью специалиста. Неправильная сборка может привести к нарушению внешнего вида, ослаблению конструкции или опрокидыванию мебели и повлечь за собой ущерб или смертельные телесные повреждения.

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Упаковочная ведомость


Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
Пакет № 1			
Элемент верхний, в том числе:			
2-1-1	Стенка горизонтальная 22мм	1	1649 x 74
6-1-1	Накладка верхняя 10 мм	1	1674 x 112
Элемент боковой правой, в том числе:			
1-1-1	Стенка вертикальная правая 22мм	1	987 x 74
5-1-1	Накладка боковая 10 мм	1	1010 x 110
Элемент боковой левой, в том числе:			
1.1-1-1	Стенка вертикальная левая 22мм	1	987 x 74
5-1-1	Накладка боковая 10 мм	1	1010 x 110
4-1-1	Панель нижняя 22мм	1	1650 x 510
3-1-1	Панель верхняя	1	1650 x 500
	Фурнитура	1	
Пакет № 2			
7-1-1	Мягкий элемент	6	550 x 250

Примечание:

Конструкционные материалы для изготовления мебели:

- основной конструкционный материал - плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013


5 Порядок установки мягких элементов



ВНИМАНИЕ!













Обратите внимание на расположение мягких элементов: горизонтальные и вертикальные линии, образующиеся между элементами (*выделены на схеме) должны смотреться как единое целое (не должно быть промежутков и смещения мягких элементов относительно друг друга ни в горизонтальном, ни в вертикальном положении). Расстояние слева и справа от МЭ должны быть одинаковыми, сверху зазор не допускается! При каком-либо отклонении сборку необходимо произвести повторно, устранив перекосы.

4




5

Комплект фурнитуры


 Дюбель-стяжка 11x	 Шкант 8x35мм 2x	 Дюбель 2x	 Стяжка 2x
 Ключ SW4 1x	 Заглушка Ø 14 4x	 Шуруп 3x13мм 6x	 Шуруп 4x30мм 24x
 Шуруп 4x16мм 8x	 Опора-наконечник 3x	 Пластина 2x	 Винт стяжной 32/35 8x

2

1





2



3

3



4